PRODUCTINFORMATIEBLAD

A3471



NOVIRUCLEAN

Geconcentreerde desinfecterende reiniger en deodorant

PRODUCTBESCHRIJVING

Ultra breed spectrum bacteriedodend, gistdodend en virusdodend desinfecterend reinigingsmiddel, dat effectief is tegen de meest voorkomende ziekteverwekkende organismen, die vaak worden aangetroffen in openbaar vervoer, openbare ruimtes en ziekenhuizen, d.w.z: griep, influenza A, ernstig acuut ademhalingssyndroom (SARS), MERS, coronavirus en surrogaten. NOVIRUCLEAN reinigt, ontgeurt en desinfecteert effectief alle harde oppervlakken en vermindert de kans op besmetting door bacteriën, gist en virussen.

VOORDELEN

- 3-voudige werking: reinigt, ontgeurt en desinfecteert;
- Voor vliegtuigen goedgekeurd desinfectiemiddel;
- Bacteriedodend tegen beide gram ± stammen;
- Virus dodend tegen MERS, SARS-coronavirus en surrogaat;
- Geeft geen vlekken op interieur en kunststof in de cabine;
- Effectief in hard of zacht, warm en koud water;
- Vrij van glutaaraldehyde;
- Krachtige reinigende werking - kan verdund worden tot 1: 200 met water;
- Gebruiksvriendelijk dankzij lage irritatie en milde appelgeur.
- Fosfaatvrij;
- Niet brandbaar.

TOEPASSING



NOVIRUCLEAN heeft een 3-voudige werking en reinigt, desinfecteert en ontgeurt alle harde en niet-poreuze oppervlakken zoals roestvrij staal, laminaat, aluminium en kunststoffen. NOVIRUCLEAN wordt aanbevolen voor het reinigen en desinfecteren van openbaar vervoersmiddelen, d.w.z. treinen, bussen, taxi's, oppervlakken van vliegtuigcabines, handgrepen, stoelen, armleuningen, dienbladtafels, rugleuningzakken, bagagecompartimenten, rustruimte voor de bemanning, bedieningspanelen, telefoons, afvalbakken, keukens, toilet, afvaltank, vloeren, muren, deuren, panelen; algemene openbare ruimtes, d.w.z: scholen, kantoorgebouwen, fabrieken, sportscholen, bioscopen, theaters, hotels, restaurants, kerken, moskeeën, ziekenhuizen en klinieken enz.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI A3471 Ref. 1 – 03/06/2020

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	heldere vloeistof
Geur	Mild appel
Dichtheid bij 20°C.	1,002-1022 g/cm^3
Oplosbaarheid	goed oplosbaar in water
Vlampunt	Niet ontvlambaar
Mengverhouding	1-10 (10%) tot 1-200 (0,5%)
Opslagcondities	In gesloten verpakking, in droge koele, goed geventileerde ruimte
Houdbaarheid	24 maanden

GOEDKEURINGEN EN CONFORMATIES

- AMS 1453 (solution 1:30), Disinfectant cleaner for aircraft interiors (general purpose liquid).
- Boeing D6-7127 Rev P, Cleaning & disinfection of Commercial Transport aircrafts category Disinfectants.

Microbiologic Properties

- Viricidal properties tested at 1:30 dilution, reduction of the CORONA VIRUS titre by 3.2 log10 at both 30 minutes and 60 minutes exposure periods. ASTM E1053-97 (Standard test Method for Efficiency of Viricidal agent intended for inanimate environmental Surfaces)

- Bactericidal properties tested at 1:30 dilution, against AOAC method 961.02 (Germicidal Spray Products as Disinfectant): Salmonella choleraesuis (ATCC 10708). Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442). Staphylococcus aureus (ATCC 6538)

- Bactericidal properties tested at 1:30 dilution, T.G.A. (Test for Hospital Grade disinfectants and Sanitizers under dirty conditions): Pseudomanas aeruginosa (NCTC 6749). Escherichia coli (NCTC 8196). Proteus vulgaris (NCTC 4635). Staphylococcus aureus (NCTC 4163).

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor desinfectie: gebruik een concentratie van 1:30 (3,4%) en een contacttijd van minimaal 30 minuten.

Spray en Wipe applicatie: voor desinfectie kan NOVIRUCLEAN worden gebruikt tussen 1:30. Gewoon op het te reinigen oppervlak spuiten en met een schone doek afvegen. Er is geen voorbereiding van het oppervlak nodig. NOVIRUCLEAN verwijdert gemakkelijk vlekken, vlekken, lichte vervuilingen en vingerafdrukken.

Bij toiletdesinfectie: Maak de oppervlakken grondig nat met NOVIRUCLEAN, verdund tussen 1:10 en 1:30. Laat het oppervlak 30 minuten inwerken en droog het daarna af met een schone doek of spoel het af met schoon water.

Desinfectie: Toepassing in een (dompel)bad: 1 deel NOVIRUCLEAN verdunnen op 10 delen water. Week gedemonteerde componenten gedurende 60 minuten of totdat de vervuiling is losgemaakt of verwijderd. Verwijder de onderdelen uit het bad, borstel alle vastzittende vervuiling los en spoel af met schoon water met behulp van een slang of een hogedrukpistool.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING -2-

Desinfectie: verneveltoepassing: - Gebruik een ULV atomist fogger (bij voorkeur deeltjesgrootte 5 - 20 micron, dat wil zeggen: Space Generator No 0014).
- Verdun NOVIRUCLEAN 1 deel op 50 delen water.
- Vul de tank van de fogger.
- Verstuif na elke vlucht in de cabine, in de lucht op alle oppervlakken, inclusief het plafond, stoelen, dienbladen, vloeren, toiletten, rustruimtes voor de bemanning en trollies.

COMPATIBILITEIT VAN MATERIALEN: Veilig voor gebruik op alle materialen die worden gebruikt bij de constructie van vliegtuigen en vliegtuigtoiletten, zowel recirculerend als vacuüm.

VERPAKKING

25 liter	Ref. A-3471-O2	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.