PRODUCTINFORMATIEBLAD

A7230

MULTI PURPOSE DETERGENT Allesreiniger

PRODUCTBESCHRIJVING

Geconcentreerd, zeer veelzijdige alkalisch vloeibaar reinigingsmiddel, geschikt voor praktisch ieder schoonmaakprobleem. Verwijdert vettig atmosferisch vuil, roet- en rookvervuiling. Het bevat een speciaal mengsel van hoogwaardige, biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen, detergenten en verzachters. Zeer effectief ook bij sterke verdunningen met maximaal 80 delen water. Gemakkelijk op te brengen met een borstel, een spons of een spuit. Hoeft slechts met schoon water afgespoeld te worden. Met MULTI PURPOSE DETERGENT behoeft men niet langer een voorraad van verschillende schoonmaakmiddelen aan te houden. Dat spaart tijd, geld en ruimte. Wees voorzichtig op gevoelige materialen zoals aluminium, glas en geschilderde oppervlakken. Grondig naspoelen is van essentieel belang om te voorkomen dat er witte vlek- of oppervlaktevervulling veroorzaakt wordt door gedroogde productresiduen.

VOORDELEN

- Snelle verwijdering van vettig atmosferisch vuil, roet-, rookvervuiling -> Effectief;
- Voor praktisch ieder schoonmaakprobleem -> Breed inzetbaar;
- Zeer effectief bij lage concentraties -> Economisch;
- Niet ontvlambaar -> Veilig toepasbaar;
- Bevat kalk- en roestremmers -> zorgt voor bescherming tegen kalkaanslag en corrosie.

TOEPASSING

- **Alle bedrijfstakken:**
  Het brede toepassingsgebied omvat het schoonmaken van werkvloeren (verwijderen van was) en muren, roet- en vervuiling door brand, ventilatieventilatoren, filters en buizen, jaloezieën, PVC-bekleding, vinyl en plastic oppervlakken, machines, voertuigen en uitrusting. Kan ook toegepast worden voor het ontvetten van metaal, dat daarna behandeld wordt met verf.
- **Garages:**
  Geschikt voor gebruik in remmenreinigingsmachines (Pony).

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI A7230 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	heldere amberkleurige vloeistof
Geur	mild
Dichtheid bij 20°C.	1.05
Oplosbaarheid	in alle verhoudingen mengbaar met water
Ontvlambaarheid	niet brandbaar
pH geconcentreerde oplossing	13,2
Werktemperatuur	koud of warm water
Corrosiviteit	Opgedroogde productrestanten zullen alkaligevoelige materialen als glas, aluminium of gelakte oppervlakken aantasten
Opslagcondities	in gesloten verpakking, op een droge koele en goed geventileerde plaats, vorstvrij
Houdbaarheid	24 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Verdunnen met 10-80 delen water (warm of koud), afhankelijk van de mate van vervuiling. Bij zware vervuilingen op bijv. machines eventueel onverdund gebruiken. Opbrengen d.m.v. lagedrukspuit, borstel, spons of dweil. **Goed naspoelen met schoon water!** Grondig naspoelen is van essentieel belang om te voorkomen dat er witte vlek- of oppervlaktevervulling veroorzaakt wordt door gedroogde productresiduen.

VERPAKKING

Can 5 liter	Ref. A7230-5	x 2
Drum 25 liter	Ref. A7230-25	x 1
Vat 205 liter	Ref. A7230-205	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.